

2024-5266, 2024-11-16

**KNOCK DOWN**  
**GRO-IT PLANTES ET FLEURS INSECTICIDE**  
**(0,02% Pyréthrinés d'une fleur de chrysanthème pyrethrum)**

INSECTICIDE  
ACARICIDE

Pour usage sur les plantes ornementales d'intérieur et les plantes ornementales en serre pour tuer Aleurodes, Tétranyques, Pucerons. **NE PAS** utiliser ce produit dans les serres commerciales. **NE PAS appliquer** sur des plantes destinées à la consommation humaine ou animale (p. ex. fruits, légumes, fines herbes)

SOLUTION

DOMESTIQUE

INTÉRIEUR

PRINCIPES ACTIFS :

Pyréthrinés	0,02%
Pipéronyl butoxyde, technique	0,20%
Contient du Benzoate de sodium à raison de 0,20% à titre d'agent de conservation or	
Contient du benzisothiazolin-3-one-1,2 à raison de 0,0386% à titre d'agent de conservation	

N° D'HOM. : 31413 *L.P.A.*

CONTENU NET \_\_\_\_\_ L

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI

ATTENTION

POISON

KUUS INC. Les produits du famille avec valeur ajoutée™  
UNITÉ 5 & 6, 450 TAPSCOTT RD,  
Toronto, ON M1B 1Y4  
1-800-267-0455  
Fièrement Canadien

[www.knockdownbugs.com](http://www.knockdownbugs.com) [www.mosquitoshield.com](http://www.mosquitoshield.com)

Fabricants de Chasses Moustiques Mosquito Shield et fabricants d'Insecticides et les produits de Désinsectisation Knock Down

**ÉNONCES FACULTATIFS**

Prêt à Utiliser  
Bien agiter – Base d'eau  
Jet silencieux & pas de refroidissement  
Non inflammable  
Pulvérisation à pompe liquide

2024-5266, 2024-11-16

## AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

## PREMIERS SOINS

**EN CAS D'INGESTION** : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **EN CAS D'INHALATION** : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS** : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

## RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter selon les symptômes. L'exposition de la peau peut provoquer des sensations transitoires (picotement, brûlure, démangeaison, engourdissement). Les autres symptômes d'exposition peuvent comprendre des effets respiratoires (comme la toux, l'irritation des voies respiratoires ou l'essoufflement), des nausées, des céphalées ou des étourdissements.

## MISES EN GARDE

**GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter d'inhalier l'embrun de pulvérisation. Se laver après avoir utilisé le produit. Lors de pulvérisations à l'intérieur, couvrir tous les aquariums non protégés et interdire l'accès aux animaux domestiques pendant une heure. Avant de pulvériser, retirer ou couvrir tous les aliments non protégés ainsi que les ustensiles de cuisine. **NE PAS** utiliser sur les adiantes pédalés. Toxique pour les oiseaux. Toxique pour les organismes aquatiques. **NE PAS** appliquer en utilisant un équipement de nébulisation ou de brumisation portatif ou stationnaire. **NE PAS** appliquer comme traitement de l'air ambiant. Traitement de l'air ambiant : traitement de l'air ambiant consiste à appliquer le produit sous forme d'une suspension de fines gouttelettes (0,1 à 100 µm) dans l'air.

## MODE D'EMPLOI

- BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI.
- Appliquer avec le pulvérisateur à gâchette ci-joint. Enfoncer le bouton au sommet et ajuster son gicleur pour obtenir la pulvérisation désirée.

## POUR USAGE SUR LES PLANTES ORNEMENTALES D'INTÉRIEUR ET LES PLANTES ORNEMENTALES EN SERRE

2024-5266, 2024-11-16

**Pour tuer** Aleurodes, Tétranyques, Pucerons **sur** Aster, Azalées, Bégonia, Camélias, Caoutchoucs, Chrysanthèmes, Cornouillers, Crassule, Dahlias, Dauphinelles, Fuchsias, Fusains, Mufler, Géraniums, Giroflées, Glaïeuls, Laurier, Lierres communs, Misères, Œillets, Palmier Kentia, Rhododendrons, Rosiers, Tagètes, Violettes africaines, Zinnias: **NE PAS** appliquer sur des plantes destinées à la consommation humaine ou animale (p. ex. fruits, légumes, fines herbes). **NE PAS** utiliser ce produit dans les serres commerciales. Dès la première apparition des organismes nuisibles indiqués, pulvériser pour bien couvrir tout le feuillage, y compris les surfaces supérieures et inférieures des feuilles jusqu'à ce qu'elles soient humides. **NE PAS** mouiller les plantes jusqu'au point de ruissellement. Tenir le contenant à 30-45 cm des plantes pour éviter de mouiller le feuillage. Pour améliorer l'efficacité du produit, l'appliquer directement sur les organismes nuisibles indiqués dans la mesure du possible. **NE PAS** dépasser 160ml par m<sup>2</sup>. Le traitement peut être répété après 7 jours seulement si l'infestation persiste ou réapparaît. Utiliser avec prudence sur les nouvelles pousses ainsi que sur les plants et le feuillage jeunes et tendres. L'essayer d'abord sur une ou deux feuilles pour s'assurer de son innocuité. **NE PAS** pulvériser en plein soleil. Il est préférable de pulvériser tôt le matin ou en soirée. Pulvériser lorsque le vent est nul et la température est inférieure à 32°C.

**ENTREPOSAGE : NE PAS** entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

**ÉLIMINATION : NE PAS** réutiliser les contenants vides. Jeter avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou utilisés en partie doivent être apportés à une décharge de déchets dangereux provinciale ou municipale.