



SyrVet  
Canada

# BROSSES HAPPYCOW





## Confort des animaux de qualité supérieure

### Amélioration de la santé de vos vaches

Les vaches ont besoin de se frotter et de se gratter. Les brosses à vaches participent à leur hygiène et sont indispensables dans toutes les étables. Les animaux se nettoient eux-mêmes et se débarrassent des poux, des acariens et d'autres parasites. La formation de dartres ou de mycoses est ainsi limitée, voire complètement inhibée. Avec des animaux en bonne santé, votre troupeau sera calme et détendu.

### Rendement amélioré

Les bovins et les chèvres en bonne santé qui reçoivent des soins adéquats offrent un meilleur rendement, car le sentiment de bien-être est un facteur essentiel. Le brossage et le massage sur une grande surface augmentent la circulation sanguine dans la peau, favorisent la dissipation de la chaleur et stimulent le métabolisme. La circulation sanguine étant stimulée, la production de lait et la fréquence des périodes de chaleur augmentent.

### Divertissement et occupation

L'utilisation d'une brosse pour se gratter rend les animaux plus calmes, augmente leur bien-être et sert en outre à les occuper. Elle réduit certains comportements indésirables des animaux, par exemple le tétage mutuel des veaux.

### Montage facile

Les brosses HappyCow électriques sont faciles à installer et nécessitent très peu de d'entretien. En graissant régulièrement les zones de pression et en changeant les brosses dans les délais prescrits, vous allongerez la durée de vie de l'unité et ferez le bonheur de vos animaux. Ces appareils sont parfaitement adaptés à un montage que sous un auvent. Les appareils sont adaptés à une installation à l'extérieur, par exemple sous un auvent.

### Robuste et efficace

Toutes les brosses à vaches ne donnent pas le même résultat. Il est important de veiller à ce que la brosse soit facile à utiliser par l'animal, qu'elle atteigne le plus de parties du corps possible, qu'elle ait un bon effet de brossage, qu'elle ne blesse pas l'animal et qu'elle nécessite peu d'entretien. L'importance d'une conception robuste et durable est démontrée par le fait que, dans un troupeau de 30 animaux, chaque vache se brosse en moyenne dix minutes par jour, ce qui signifie qu'une brosse à vaches fonctionnera plusieurs heures par jour.

### Intelligente et sécuritaire

Les autres aspects importants pour le choix de la bonne brosse à vaches sont un fonctionnement sûr sans risque de blessure ainsi qu'un fonctionnement confortable. C'est précisément là qu'intervient l'électronique intelligente des brosses HAPPY COW, assurant un fonctionnement sans erreur et nécessitant peu d'entretien. Les unités de contrôle disposent d'un écran bien visible pour afficher l'état de fonctionnement et permettent un réglage facile de la durée de fonctionnement de la brosse (de 10 à 300 s). Le changement de direction de la brosse après chaque activation garantit une usure uniforme des brosses. Si le servo-moteur de la brosse rencontre une résistance inhabituelle, la brosse est arrêtée immédiatement afin d'assurer la sécurité des animaux.



## La sécurité avant tout – avec HAPPYCOW

**Nos brosses à vaches électriques HAPPYCOW Duo, HAPPYCOW MaxiSwing (et bientôt HAPPYCOW Uno) portent la certification ETL. HAPPYCOW MidiSwing est également entièrement préparée pour recevoir la certification ETL.**

La certification ETL d'Intertek est la preuve de la conformité des produits aux normes de sécurité nord-américaines. Les autorités compétentes et les responsables des codes aux États-Unis et au Canada acceptent la certification ETL comme preuve de la conformité des produits aux normes industrielles publiées.

Le programme de certification ETL exige que les fabricants participent à des suivis et évaluations officiels de leurs installations afin de vérifier que le processus de fabrication est adapté pour atteindre la conformité du produit.

Intertek, l'un des plus grands organismes de test, d'inspection et de certification au monde, est un laboratoire de test reconnu au niveau national (NRTL) par l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration) et est accrédité en tant qu'organisme de test et de certification par le Conseil canadien des normes.

Le programme de certification de la sécurité des produits d'Intertek comprend les mêmes services de test, de référencement, d'étiquetage et d'inspection de suivi que les marques de certification concurrentes, telles que UL, CSA et autres.



### Sélectionner le meilleur lieu d'installation

Il est important de choisir soigneusement l'emplacement d'installation des brosses pour que vos animaux puissent profiter d'une expérience de brossage optimale. Choisissez un emplacement avec beaucoup d'espace libre, afin que les autres animaux puissent facilement passer devant les animaux qui se grattent et que les animaux de rang inférieur puissent également profiter du brossage. Évitez les impasses et les coins sombres et placez les brosses le plus loin possible des zones d'alimentation et d'abreuvement, afin d'éviter toute contamination croisée.

Trouvez le type de brosse approprié à votre application :

Brosse pour animaux	Avantages	Convient à	Emplacement d'installation
HAPPYCOW Uno	Montage possible sur mur mi-haut	Bovins adultes	Mur, demi-mur
HAPPYCOW Duo	Brossage simultané du dos et du flanc	Bovins adultes	Mur
HAPPYCOW MaxiSwing	Accessible de tous les côtés – grande surface de brossage	Bovins adultes	Mur, poteau
HAPPYCOW MidiSwing	Accessible de tous les côtés	Convient aux bovins à partir d'un an et aux bovins adultes	Mur, poteau
HAPPYCOW FlexiSwing	Coût avantageux et peu d'entretien	Bovins adultes, jeunes animaux et veaux à partir de 2 mois, chevaux	Mur, poteau
HAPPYCOW Free Maxi	Coût avantageux et peu d'entretien	Grands animaux	Mur, poteau
Brosse sur poteau	Brosse de nettoyage pour l'extérieur	Bovins, veaux, chèvres, chevaux, etc.	Pour l'ancrage au sol sur des surfaces dures ou dans le pâturage
HAPPYCOW Bully	Construction très robuste et conçue pour l'engraissement des taureaux	Élevage bovin	Stabulation, mur
Brosse à vaches Texas / brosse à vaches 29325	Coût avantageux et peu d'entretien	Bovins, veaux, chèvres, chevaux, etc.	Mur, poteau
Brosse fixe	Coût avantageux et peu d'entretien - peu encombrant – usage polyvalent	Bovins, veaux, chevaux, etc.	Mur, poteau, piquets, bords, etc.
Plaques de grattage	Coût avantageux et peu d'entretien - peu encombrant – usage polyvalent	Bovins, veaux, chèvres, chevaux, etc.	Mur, poteau, piquets, bords, etc.



## Brosse à vaches HAPPYCOW Duo

Le brossage, le nettoyage et le massage intensif de la tête, du cou, du dos, de la croupe et du flanc ont pour effet de stimuler la circulation sanguine de la peau et le métabolisme. La machine à 2 brosses permet un nettoyage simultané des flancs et du dos.

- L'activation de la brosse pour vaches se produit automatiquement dès que la brosse est légèrement soulevée par les animaux
- Poils de qualité élevée garantissant une utilisation longue durée
- Force de contact des brosses optimisée pour une utilisation respectueuse des animaux
- Lubrification continue des engrenages pendant toute la durée de vie de la machine
- Électronique intelligente pour un fonctionnement sans perturbation ne nécessitant que peu d'entretien
- Unité de contrôle avec un écran bien visible pour afficher l'état de service
- Possibilité de réglage variable de la durée de fonctionnement de la brosse (de 10 à 300 s)
- Le sens de brossage alternant à chaque activation de la brosse garantit une usure uniforme des poils
- La coupure de sécurité liée au couple de rotation arrête la brosse en cas de trop forte résistance et veille ainsi à la sécurité des animaux
- Prêt à brancher pour le raccordement à une prise de 230 volts
- Parties métalliques galvanisées à chaud

Caractéristiques techniques	18820-USA
Voltage	220 - 240 V
Fréquence réseau	60 Hz
Puissance	370 W
Vitesse	78 tr/min
Poids	330.7 lb / 150 kg
Indice de protection	IP55
Longueur brosse horizontale	21.6 in / 550 mm
Ø Brosse horizontale	11.2 - 16.5 in / 285 - 420 mm
Longueur brosse verticale	25.6 in / 650 mm
Ø Brosse verticale	10.8 - 12.4 in / 275 - 315 mm
Matériel des poils	Polyamide

Référence	Couleur	Largeur	Profondeur	Hauteur		
18820-USA	Red/blue	15.7 in / 40 cm	41.3 in / 105 cm	45.3 in / 115 cm	2	

Référence	Description	Matériel	Convient à		
18821	Brosse de rechange horizontale	Polyamide	HAPPYCOW Duo, Kerbl; Schurr; Krazzmaxx	1	24
18822	Brosse de rechange verticale	Polyamide	HAPPYCOW Duo, Kerbl; Krazzmaxx	1	36

Fabriqué en Allemagne



Un produit de qualité, conçu et fabriqué par Kerbl

HAPPYCOW Duo porte la certification Intertek ETL (Code: 2239638KAU)

Certifié ETL





## Brosse à vaches HAPPYCOW Uno

Bientôt disponible au Canada

Grâce à la disposition diagonale et conique, le dos, la queue et le flanc ainsi que la tête sont également brossés. Un montage de la brosse HAPPYCOW Uno est possible presque partout sans devoir installer un cadre supplémentaire. L'unité de contrôle est bien protégée dans le boîtier de la machine.


- L'activation automatique de la brosse lorsqu'elle est légèrement soulevée par les animaux
- Poils de qualité supérieure garantissant une longue durée de vie
- Force de contact des brosses optimisée pour une utilisation respectueuse des animaux
- Lubrification continue des engrenages pendant toute la durée de vie de la machine
- Électronique intelligente pour un fonctionnement sans perturbation ne nécessitant que peu d'entretien
- Unité de contrôle avec un écran bien visible pour afficher l'état de service
- Possibilité de réglage variable de la durée de fonctionnement de la brosse (de 10 à 300 s)
- Le sens de brossage alternant à chaque activation de la brosse garantit une usure uniforme des poils
- La coupure de sécurité liée au couple de rotation arrête la brosse en cas de trop forte résistance et veille ainsi à la sécurité des animaux
- Parties métalliques galvanisées à chaud

Fabriqué en Allemagne



Un produit de qualité, conçu et fabriqué par Kerbl

Arceau anti-rebond disponible en option



18691: Brosse de remplacement PP

Caractéristiques techniques	18690-USA
Voltage	220 - 240 V
Fréquence réseau	60 Hz
Puissance	370 W
Vitesse	46 tr/min
Poids	242.5 lb / 110 kg
Indice de protection	IP54
Longueur de la brosse	33 po / 840 mm
Ø brosse	10.6 - 19.7 po / 270 - 500 mm

Référence	Description	Couleur	Largeur	Profondeur	Hauteur	
18690-USA	Avec poils en polypropylène	Rouge / bleu	19.7 po / 50 cm	43.3 po / 110 cm	47.2 po / 120 cm	

Référence	Description	Couleur	Matériel	
18691	Kit de brosses complet, 2 disques de fixation inclus	Rouge / bleu	Polypropylène	1  8
18709	Arceau anti-rebond HAPPYCOW		Métal galvanisé	1



## Brosse à vaches HAPPYCOW MaxiSwing

La conception spéciale de la brosse de forme pendulaire verticale facilite le nettoyage du pelage de la tête et du corps. La brosse est accessible de tous les côtés, tourne dans toutes les directions et à presque tous les angles ce qui lui permet d'atteindre toutes les parties du corps de l'animal. Les problèmes de ruades rencontrés avec les brosses conçues à l'horizontale sont ainsi éliminés !

- L'activation des brosses de la série HAPPYCOW Swing se produit automatiquement dès que l'animal dévie la brosse légèrement
- Poils de qualité supérieure garantissant une longue durée de vie
- force de contact des brosses optimisée pour une utilisation respectueuse des animaux
- Lubrification continue des engrenages pendant toute la durée de vie de la machine
- Électronique intelligente pour un fonctionnement sans perturbation ne nécessitant que peu d'entretien
- Unité de contrôle avec un écran bien visible pour afficher l'état de service
- Possibilité de réglage variable de la durée de fonctionnement de la brosse (de 10 à 300 s)
- Le sens de brossage alternatif à chaque activation de la brosse garantit une usure uniforme des poils
- La coupure de sécurité liée au couple de rotation arrête la brosse en cas de trop forte résistance et veille ainsi à la sécurité des animaux
- Parties métalliques galvanisées à chaud


Fabriqué en Allemagne



Un produit de qualité, conçu et fabriqué par Kerbl

HAPPYCOW Duo porte la certification Intertek ETL (Code: 2239638KAU)

Certifié ETL



### La nouvelle série HAPPYCOW Swing – conçue et fabriquée chez Kerbl

- La nouvelle série de brosse pendulaire HAPPYCOW Swing en attente de brevet est entièrement repensé, de conception robuste, facile à entretenir, et doté d'une commande électronique améliorée.
- La conception spéciale de la brosse, de l'entraînement et de l'unité articulée crée une pression de contact optimale de la brosse sur l'animal et garantit un brossage efficace et confortable.

Caractéristiques techniques	18860
Voltage	220 - 240 V
Fréquence réseau	60 Hz
Puissance	550 W
Vitesse	40 tr/min
Poids	231.5 lb / 105 kg
Indice de protection	IP54
Longueur de la brosse	39.8 po / 1,010 mm
Ø brosse	13.8 - 19.3 po / 350 - 490 mm
Matériel des poils	Polypropylène

Référence	Couleur	Largeur	Profondeur	Hauteur	
18860	Rouge / bleu	19.3 po / 49 cm	52.7 po / 134 cm	74.8 po / 190 cm	2

Référence	Description	Couleur	Convient à	
18881	Brosse de rechange HAPPYCOW	Rouge / bleu	18860, 18865	1



### MidiSwing

Convient aux bovins à partir d'un an et aux bovins adultes

## Brosse à vaches HAPPYCOW MidiSwing

Bientôt disponible au Canada

Fabriqué en Allemagne



La brosse au mouvement pendulaire vertical permet d'atteindre toutes les parties du corps, et notamment de nettoyer le pelage de la tête et du poitrail en profondeur. La brosse de nettoyage HAPPYCOW MidiSwing convient aux bovins à partir d'1 an et aux bovins adultes.

- L'activation des brosses de la série HAPPYCOW Swing se produit automatiquement dès que l'animal dévie la brosse légèrement
- Poils de qualité supérieure garantissant une longue durée de vie
- force de contact des brosses optimisée pour une utilisation respectueuse des animaux
- Lubrification continue des engrenages pendant toute la durée de vie de la machine
- Électronique intelligente pour un fonctionnement sans perturbation ne nécessitant que peu d'entretien
- Le sens de brosse alternant à chaque activation de la brosse garantit une usure uniforme des poils
- La coupure de sécurité liée au couple de rotation arrête la brosse en cas de trop forte résistance et veille ainsi à la sécurité des animaux
- Parties métalliques galvanisées à chaud

Un produit de qualité, conçu et fabriqué par Kerbl

Caractéristiques techniques	18850-USA
Voltage	220 - 240 V
Fréquence réseau	60 Hz
Puissance	180 W
Vitesse	29 tr/min
Poids	143.3 po / 65 kg
Indice de protection	IP54
Longueur de la brosse	23.6 po / 600 mm
Ø brosse	16.9 po / 430 mm
Matériel des poils	Polypropylène

Référence	Couleur	Largeur	Profondeur	Hauteur		
18850-USA	Rouge / bleu	17.1 po / 43,5 cm	49.2 po / 125 cm	58.3 po / 148 cm	1	

Référence	Description	Convient à	
18851	Brosse de rechange HAPPYCOW Mini	18850-USA, 18660	1






## Brosse sur poteau HAPPYCOW

- Brosse de nettoyage pour utilisation en extérieur
- Disponible en 2 tailles (Maxi et Mini)
- Pour l'ancrage au sol sur des surfaces dures ou dans le pâturage
- Structure portante en métal galvanisé à chaud robuste
- Poils résistants de qualité élevée
- 19 ronds de brosse (Maxi) ou brosse ronde (Mini) de rechange

18650: kit d'ancrage au sol disponible en option

Fabriqué en Allemagne



18660

18650

18652

### Caractéristique techniques

Longueur de la brosse	39.4 po / 1,000 mm
Ø brosse	19.7 po / 500 mm
Matériel des poils	Polypropylène

Référence	Description	Couleur	Hauteur		
18650	Maxi	Rouge / bleu	64.2 po / 163 cm	1	2
18660	Mini	Rouge / bleu	39.3 po / 100 cm	1	2

Référence	Description	Couleur	Matériel	Convient à	MOQ	Pièces/unité	
18851	Brosse de rechange HAPPYCOW Mini	Rouge / bleu		18850, 18660			1
18652	Kit d'ancrage au sol pour brosse sur pieux Maxi		Métal galvanisé	18650			1
18651-2	Disques de brosse pour brosse sur poteau Maxi	Bleu		18650	1 pack	8 / emb.	1
18651-3	Disques de brosse pour brosse sur poteau Maxi	Rouge		18650	1 pack	11 / emb.	1





## Brosse d'étable HAPPYCOW Free Maxi

La brosse HAPPYCOW Free Maxi permet aux animaux de décider eux-mêmes de l'intensité du nettoyage et du massage.

- Brosse à mouvement pendulaire vertical sans raccord électrique
- Convient aussi comme matériel de jeu
- Adaptés pour l'intérieur et l'extérieur
- Poils de qualité supérieure offrant une utilisation longue durée
- Très robuste
- Coût avantageux et nécessite peu d'entretien
- Suspension articulée galvanisée à chaud avec des coussinets lisses



Un produit de qualité, conçu et fabriqué par Kerbl

Caractéristiques techniques	18865
Poids	108 lb / 49 kg
Longueur de la brosse	39.8 po / 1,010 mm
Ø Brosse	13.8 - 19.7 po / 350 - 500 mm
Matériel des poils	Polypropylène

Référence	Couleur	Largeur	Profondeur	Hauteur		
18865	Rouge / bleu	19.3 po / 49 cm	47.2 po / 120 cm	59.1 po / 150 cm	1	2

Référence	Description	Couleur	Convient à		
18881	Brosse de rechange HAPPYCOW	Rouge /bleu	18860, 18865	1	


## Brosse d'étable HAPPYCOW FlexiSwing

HAPPYCOW FlexiSwing est une solution simple et économique pour améliorer le bien-être des bovins et des chevaux. Grâce à son installation facile à l'extérieur ou à l'intérieur, la brosse à vaches HAPPYCOW FlexiSwing permet aux animaux de se gratter et de s'occuper en même temps.

- Brosse à mouvement pendulaire vertical sans raccord électrique
- Permet aux animaux de décider, eux-mêmes, de l'intensité du nettoyage et du massage
- Suspension à ressort robuste qui offre une résistance/pression optimale pour toutes tailles d'animaux
- Adaptés pour une installation intérieure ou extérieure
- Longue durée de vie grâce aux poils de haute qualité et aux pièces en acier galvanisées à chaud
- Alternative aux brosses électriques à un coût avantageux et nécessitant moins d'entretien
- Montage facile / Livré en trois boîtes

**Contenu:** 1 x unité de brosse, 1 x ressort, 1 x bras de montage, 1 x manuel d'instructions

Caractéristiques techniques	
Poids	92.6 lb / 42 kg
Longueur de brosse	29.5 po / 750 mm
Ø brosse	11.8 - 17.1 po / 300 - 435 mm
Matériel des poils	Polypropylène



Référence	Couleur	Profondeur	Hauteur	
18670	Rouge / bleu	40 po / 101,5 cm	59.4 po / 151 cm	1

Référence	Description	Matériel	Convient à	
18670-1	Ressort pour HAPPYCOW	Acier ressort	18670	1
18671	Brosse de rechange HAPPYCOW FlexiSwing		18670	1



Nouveau produit

NEW

## Brosse fixe

Fabriqué en Allemagne



- Garantit un nettoyage et un soin du pelage idéal
- Convient particulièrement au brossage de la tête et du cou
- Convient aux bovins et veaux, aux chevaux et bien plus encore
- Diverses possibilités de montage (murs, coins, étables, piquets)




Référence	Couleur	Largeur	Hauteur	Profondeur	Matériel des poils	Longueur des poils		
293100	Rouge/bleu	8.7 po / 22 cm	19.7 po / 50 cm	3.5 po / 9 cm	Polyamide	2 po / 5 cm	1	100

## Brosse fixe XL

Fabriqué en Allemagne



- Permet aux animaux de se gratter la tête jusqu'aux flancs
- Garantit un nettoyage et un soin du pelage idéal
- Convient aux bovins et veaux, aux chevaux et bien plus encore
- Diverses possibilités de montage (murs, coins, étables, poteaux)




Référence	Couleur	Largeur	Hauteur	Profondeur	Matériel des poils	Longueur des poils	
293105	Rouge/bleu	12.6 po / 32 cm	19.7 po / 50 cm	4.3 po / 11 cm	Polyamide	2.4 po / 6 cm	1

## Brosse HAPPYCOW Bully

Fabriqué en Allemagne



- Permet aux animaux de se gratter la tête jusqu'aux flancs
- Construction très robuste en acier galvanisé à chaud et conçue pour l'engraissement des taureaux
- Montage flexible ou tubulaire aux murs
- Montage réglable en hauteur et flexible grâce aux trous ovales intégrés
- Poils résistants de qualité élevée
- Barres de brosse interchangeable
- Dos de brosse en matière 100 % recyclée
- Convient à l'initiative pour le bien-être animal dans l'engraissement des bovins
- Kit de montage pour stabulation disponible en option



Référence	Couleur	Largeur	Hauteur	Matériel des poils		
293130	Rouge/bleu	11.8 in / 30 cm	35.4 in / 90 cm	Polyamide	1	10

Référence	Description	Couleur	Matériel	Largeur	Hauteur	
293130-2	Brosse de rechange HAPPYCOW Bully	Rouge/beu		5.9 po / 15 cm	35.4 po / 90 cm	1
293151	Kit de montage pour stabulation 2"		Métal galvanisé à chaud			1/6
293152	Kit de montage pour stabulation 2 1/2"		Métal galvanisé à chaud			1/6

## Plaques de grattage

- Pour le soin du pelage
- Simple et bon marché
- Construction très robuste en acier galvanisé à chaud et conçue pour l'engraissement des taureaux
- Durable et facile à entretenir
- Surface de frottement de 35,4 po / 90 cm X 16,9 po / 30 cm
- Montage flexible ou tubulaire aux murs
- Montage réglable en hauteur et flexible grâce aux trous ovales intégrés
- Kit de montage pour stabulation disponible en option
- Convient à l'initiative pour le bien-être animal dans l'engraissement des bovins

Nouveau produit

NEW



293151

Référence	Largeur	Hauteur	Profondeur		
293150	16.9 po	35.4 po / 90 cm	1.6 po / 4 cm	1	50

Référence	Description	Matériel	
293151	Kit de montage pour stabulation 2"	Métal galvanisé à chaud	1/6
293152	Kit de montage pour stabulation 2 1/2"	Métal galvanisé à chaud	1/6

## Brosse d'étable Texas

- Fabrication robuste avec ressort intégré
- Brosse horizontale flexible dans toutes les directions




Référence	Longueur de la brosse	Largeur de la brosse		
29310	19.7 po / 50 cm	3.9 po / 10 cm	1	24

Référence	Description	Longueur	Largeur		
29305	Brosse de rechange	19.7 po / 50 cm	3.9 po / 10 cm	1/2	200
6033	Ressort pour brosse à vache Texas	13.8 po / 35 cm		1	180

## Brosse d'étable

- Unité complète avec ressort
- La conception particulièrement robuste de cette brosse garantit un confort d'utilisation élevé
- Les animaux de différentes tailles peuvent s'y frotter sans problème
- Grande flexibilité et résistance aux sollicitations exceptionnelles (p. ex. les bonds des animaux)
- Poils en nylon spécial pour le nettoyage et le soin du pelage
- Dos de brosse en matière 100 % recyclée
- Suspension à ressort flexible




Référence	Couleur	Longueur des brosses	Largeur des brosses		
29325	Bleu/rouge	19.7 po / 50 cm	3.9 po / 10 cm	1	24

Référence	Description	Longueur	Largeur		
29302	Brosse de rechange	19.7 po / 50 cm	3.9 po / 10 cm	1/2	200
29326	Support avec ressort sans brosse			1/2	24

## Plaque de grattage

- Fabriqué à partir de caoutchouc naturel
- Les saillies souples et doux garantissent le meilleur soin possible de la robe ou du pelage, et ce sans risques d'irritations de la peau
- Forme rectangulaire avec de nombreux trous de fixation pour un montage stable
- Diverses possibilités de montage (murs, coins, étables, piquets)
- Convient uniquement aux animaux adultes



Référence	Couleur	Longueur	Largeur		
32678	Noir	15.7 po / 40 cm	11.8 po / 30 cm	1/12	240
32689	Noir	23.6 po / 60 cm	15.7 po / 40 cm	1/6	168





## Conseils professionnels

### **Vous faut-il des conseils spécifiques concernant nos produits ?**

Nos experts spécialement formés à nos produits sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous fournir des informations détaillées à tout moment, par courriel à l'adresse [info@syrvetcanada.ca](mailto:info@syrvetcanada.ca). Vous trouverez de plus amples informations sur notre site web [www.syrvetcanada.ca/en/cow-brushes](http://www.syrvetcanada.ca/en/cow-brushes).







# Fabriqué en Allemagne à Buchbach

## Produits de haute qualité de Kerbl



En matière de confort animal, Kerbl mise sur la qualité « Fabriqué en Allemagne » : Toutes les brosses à vaches sont conçues et fabriquées par Kerbl.



### SyrVet Canada Inc.

103-1080 rue Karel-Velan

Granby, Qc, J2J 0T3

Canada

Téléphone 1-888-779-7838 / 1-450-361-1504

Fax 1-450-361-1505

Courriel [info@syrvetcanada.ca](mailto:info@syrvetcanada.ca)

[www.syrvetcanada.ca](http://www.syrvetcanada.ca)

© 09/2024

Nous nous efforçons d'améliorer sans cesse nos gammes de produits et d'être toujours à la pointe du progrès. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits. À la publication de ce nouveau catalogue, tous les catalogues et les listes de prix antérieurs concernant ces produits perdent leur validité. Les informations peuvent contenir des erreurs d'impression ou typographiques. Les prix et les données erronées peuvent être modifiés sans préavis. Les couleurs ou versions peuvent varier selon les techniques d'impression ! Ce catalogue ne peut être réimprimé - même partiellement - sans autorisation préalable.